

**DECYZJA**WSR-OK.6221.1.2015.MC
L.dz. 144449

Wrocław, dnia 3 września 2015r.

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 2 pkt 1-10a, 16-18, ust. 2a i 2b, art. 188 ust. 1 i 2 pkt 1, 4-6a, ust. 2a i 2b, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami), art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2015r., uzupełnionego pismem z dnia 20 sierpnia 2015r. (data wpływu 24.08.2015r.), Pana Grzegorza Lupy, pełnomocnika spółki Prodigio Recykling Sp. z o. o., o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów

o r z e k a m

I. Udzielić spółce Prodigio Recykling Sp. z o. o., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław (NIP: 9131616290, REGON: 022276506), pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji do wtórnego wytopu aluminium, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241, z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
10 10 07*	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne	5,0
10 10 09*	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne	50,0
13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,5
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,5
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,1
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	3,5

2. Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku:

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	2 000,0
10 10 10	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09*	150,0

10 10 99	Inne niewymienione odpady – nadlewy, odpryski z aluminium	80,0
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
15 01 03	Opakowania z drewna	0,3
15 01 04	Opakowania z metali	0,3
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,1
16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	2,0

3. Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w ciągu roku:

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów Mg/rok
10 03 02	Odpadowe anody	100,0
10 03 16	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15	2 000,0
10 08 11	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10	2 000,0
10 10 03	Zgary i żużle odlewnicze	2 000,0
10 10 12	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11	500,0
10 10 99	Inne niewymienione odpady - nadlewy, odpryski z aluminium	500,0
12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	6 300,0
12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	6 300,0
15 01 04	Opakowania z metali	6 300,0
16 01 18	Metale nieżelazne	6 300,0
17 04 02	Aluminium	6 300,0
17 04 07	Mieszaniny metali	500,0
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	500,0
19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	6 300,0
19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 05	500,0
19 10 06	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	500,0
19 12 03	Metale nieżelazne	6 300,0

Całkowita, maksymalna ilość wszystkich odpadów przewidzianych do przetworzenia, nie będzie przekraczała 6300 Mg rocznie.

- Informacje o rodzaju instalacji oraz o stosowanych technologiach i urządzeniach.
Spółka Prodigio Recykling jest właścicielem pieca hutniczego firmy Marconi wraz z linią technologiczną do odlewu aluminium. Instalacja wykorzystywana jest do wtórnego wytopu aluminium - produkcji gąsek i innych odlewów z aluminium. Materiałem wsadowym do pieca topielnego są odpady złomu aluminiowego, pochodzące od dostawców zewnętrznych oraz wytwarzane w procesie odlewania. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi 18 Mg/dobę. Podstawowym źródłem wytwarzanych odpadów są procesy związane bezpośrednio z cyklem produkcyjnym prowadzonym w zakładzie.
- Wnioskodawca nie przewiduje funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.
- Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- zwiększenie samokontroli pracowników
 - efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń
 - zakup ekologicznych materiałów i surowców
 - zakup trwalszych i bardziej wydajnych materiałów i urządzeń
 - wzrost świadomości ekologicznej pracowników
 - bieżący nadzór nad pracownikami
7. Sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.
Odpady, które powstaną w wyniku prowadzonej działalności będą przekazywane podmiotom gospodarczym posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub przetwarzania i zbierania łącznie odpadów. Powstające w procesie wtórnego odlewania aluminium odpady o kodach: 10 10 03 – żużle i zgary odlewnicze i 10 10 99 – inne niewymienione odpady (nadlewy i odpryski), będą w części przetwarzane w instalacji objętej niniejszym pozwoleniem.
Transport odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia takich usług. Transport odpadów wytworzonych przez spółkę Prodigio Recykling będzie prowadzony również z wykorzystaniem własnych środków transportu, z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach, przepisów o ruchu drogowym oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc załadunku, rozładunku oraz tras przejazdu.
8. Miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów.
Odpady przetwarzane będą w instalacji znajdującej się w hali odlewu, usytuowanej na terenie zakładu należącego do spółki HUTMEN S. A., przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu.
9. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesów przetwarzania.
Odpady zawierające metale, należące do grupy odpadów innych niż niebezpieczne, przyjęte od zewnętrznych dostawców, będą przerabiane na linii obróbki mechanicznej w celu ich przygotowania do odzysku (wtórnego przetopu) i recyklingu, metodami R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali, R11 – wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregośkolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R10, R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
Odpady własne, powstające w procesie wtórnego odlewania aluminium, obejmujące żużle i zgary odlewnicze oraz nadlewy i odpryski, będą poddawane procesowi R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali.
10. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów.
Wytworzone w związku z eksploatacją instalacji odpady, będą magazynowane w wydzielonych miejscach w obrębie hali wytopu, selektywnie, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko.
Odpady magazynowane będą w pojemnikach i kontenerach, wykonanych z materiałów odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, w workach i big-bagach oraz luzem w boksach.
Odpady płynne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, umieszczonych w wannach lub kuwetach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem podłoża. Miejsce magazynowania odpadów będzie wyposażone w środki do zbierania ewentualnych wycieków.
Miejsca magazynowania poszczególnych odpadów będą odpowiednio oznakowane poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji z nazwą i kodem magazynowanego odpadu. Będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

II. Ustalić następujące warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem przetwarzania odpadów:

1. Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną przez Spółkę przy ul. Grabiszyńskiej 241 działalnością oraz przeznaczone do przetwarzania w instalacji do wtórnego wytopu aluminium, należy magazynować w wydzielonych miejscach na terenie hali wytopu, w sposób opisany w pkt I.10 niniejszej decyzji. Ilość magazynowanych równocześnie odpadów powinna być uzasadniona względami technologicznymi i organizacyjnymi.
2. Całkowita maksymalna ilość wszystkich odpadów przewidywanych do przetworzenia, wymienionych w pkt I.3 decyzji, nie przekroczy 6300 Mg rocznie.
3. Dobowa wielkość wytopu aluminium nie przekroczy 18 Mg.
4. Wytworzone odpady, nieprzewidziane do przetworzenia w instalacji objętej niniejszym pozwoleniem, należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
5. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach, należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów oraz wypełniać obowiązki określone w art. 75 w/w ustawy.
6. Zlecając usługę transportu odpadów, należy wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów, miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.
7. Z olejami odpadowymi należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968).
8. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zagospodarowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1155), tzn. przekazywać zbierającemu zużyty sprzęt.
9. Należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r. poz. 1789).
10. Pracownikom mającym kontakt z odpadami należy zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami).
11. Należy informować organ wydający zezwolenie o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności, a w szczególności o zmianie nazwy i siedziby firmy, zmianie przedmiotu i zakresu wykonywanej działalności, a nadto zgłosić fakt zaprzestania prowadzenia działalności objętej niniejszym pozwoleniem przed upływem terminu jego ważności (należy wystąpić o uchylenie decyzji w tym zakresie).

III. Ustalić ważność decyzji do dnia 2 września 2025r.

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Lupa, pełnomocnik spółki Prodigio Recykling Sp. z o. o., Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, wystąpił z wnioskiem z dnia 31 lipca 2015r., uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2015r., o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, w związku z funkcjonowaniem, będącej własnością spółki Prodigio Recykling Sp. z o. o., instalacji wtórnego wytopu aluminium, usytuowanej w hali odlewu położonej na terenie zakładu należącego do spółki Hutmen S. A., przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy o odpadach, dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana. Wymogu tego nie stwierdzono, ze względu na to, że objęta wnioskiem działalność spółki Prodigio Recykling zaplanowana została z wykorzystaniem linii do odzysku metali nieżelaznych, zainstalowanej w ww. hali, której wcześniejsze funkcjonowanie było uregulowane formalno-prawnie.

W dniu 26 sierpnia 2015r. została przeprowadzona wizja na terenie działalności Spółki. Dokonano oglądu instalacji służącej do prowadzenia przedmiotowej działalności, miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania oraz wytwarzanych w związku z działalnością. Podczas oględzin stwierdzono, że spółka Prodigio Recykling ma możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie prowadzić działalność w zakresie objętym wnioskiem.

We wniosku szczegółowo opisano rodzaje, ilości i sposoby zagospodarowania wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, podano informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę źródeł powstawania i miejsc emisji. Ponadto podano wszelkie informacje wymagane do wydania zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 45 ustawy o odpadach. Wyszczególniono rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania, określono masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w ciągu roku, szczegółowo opisano metody przetwarzania, ze wskazaniem procesów przetwarzania, opisano proces technologiczny i podano dobową i roczną moc przerobową instalacji. Przedstawiono możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, szczegółowo opisano miejsca i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania. We wniosku oznaczono przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów, opisano czynności podejmowane w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

W sposób wyczerpujący podano informacje wymagane art. 184 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Przedstawiony sposób postępowania z odpadami nie budzi zastrzeżeń.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506 zł, ustalonej na podstawie – część III pkt 40 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. Potwierdzenia dokonania wpłaty kwoty 506 zł przelewem na konto Gminy Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288 z dnia 31.07.2015r., zostało dołączone do wniosku o wydanie decyzji.

Z up. PREZYDENTA

Andrzej Wąsik
Dyrektor Wydziału



Otrzymują:

Prodigo Recykling Sp. z o. o.
Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław
3. aa

